

Artikel **Bardolino H**
Model **Aluminiumprofil**
Art.Nr. **841220**

Alle Modelle der Serie

> Aluminiumprofil



Beschreibung

Bis max. 5m am Stück erhältlich.

Das Bardolino H für kombinierte Indirekt- und Direktbeleuchtungen.

Spezifikationen

Abmessungen (Breite x Höhe)	18,4 x 30 mm
Material	Aluminium
Maximal erhältliche Länge	5 m
Oberfläche	Aluminium eloxiert

Abdeckung



Bardolino H

Wählen Sie die gewünschte Abdeckung



Bardolino Abdeckung satiniert

Satiniert/Natur Abdeckung für indirekte Beleuchtungen.



Bardolino Abdeckung opal 180°

Opale 180° Abdeckung für direkte Aufputzbeleuchtung mit Indirektlicht über die Decke.



Bardolino Abdeckung opal Reflektor

Opale Reflektor Abdeckung zur Homogenisierung der Leuchten.



Aluminiumabdeckung - Bardolino

Ideal für Kabelführungen.



Bardolino Abdeckung opal

Opale Abdeckung zur Homogenisierung der Leuchte.



Bardolino Abdeckung transparent

Transparente Abdeckung für indirekte Beleuchtungen.



Bardolino Abdeckung opal bruchfest 500kg


Bruchfeste, opale Abdeckung zur Homogenisierung der Leuchten.



Bardolino Abdeckung satiniert 30°

Satiniert/Natur 30° Abdeckung für Wallwasher.

Weitere Bilder



Zubehör



LED Strip Primer Set

Art.Nr. 812002



Endkappenaufsatz opal -
Bardolino Hoch 180°

Art.Nr. 841195



Endkappenset Bardolino H

Art.Nr. 841292



Halteklammernset Bardolino
H / Muro / DUO

Art.Nr. 840001



Abhängung Set 2m mit M3
Gewinde - matt

Art.Nr. 363211