Produktdatenblatt

LUMINARYLED

Artikel Catania 3020 T

Model Aluminiumprofil

Art.Nr. 847020



Alle Modelle der Serie

> Aluminiumprofil

Beschreibung

Bis max. 5m am Stück erhältlich.

Das Catania 3020 T für den einfachen Einbau in Beton mit Hilfe des dazugehörigen Einlegeprofils.

Spezifikationen

Abmessungen (Breite x Höhe)	37 x 21	mm
Material	Aluminium	
Maximal erhältliche Länge	5	m
Oberfläche	Aluminium eloxiert	

Abdeckung

Abdeckung opal Catania 3030

Opale Abdeckung für direkte Beleuchtungen.



Abdeckung opal hoch 180° (+20 mm) Catania 3030

Opale Abdeckung für direkte Beleuchtungen.



Abdeckung transparent - Catania 3030

Transparente Abdeckung für indirekte Beleuchtungen.



Abdeckung Schwarz - Catania

Ideal für Kabelführungen.



Abdeckung satiniert Catania 3030

Satiniert/Natur Abdeckung für indirekte Beleuchtungen.



Abdeckung Prisma - Catania 3030

Prisma Abdeckung für direkte Beleuchtungen.



Abdeckung Aluminium Catania 3030

Ideal für Kabelführungen.



Catania 3020 T

Wählen Sie die gewünschte Abdeckung

Weitere Bilder







Zubehör



Einbetonierprofil für Catania 3020 T

Art.Nr. 847010



Endkappenaufsatz 2er-Set Opal 180° Catania 3030

Art.Nr. 840194



Endkappe Beton-Einlegeprofil

Art.Nr. 847090



Endkappe Catania 3020 T

Art.Nr. 847091



Profilverbinder gerade für Einbetonierprofil - Catania 3020 T

Art.Nr. 847080



Profilverbinder 90° für Einbetonierprofil - Catania 3020 T

Art.Nr. 847081



LED Strip Primer Set

Art.Nr. 812003